

Öryggisblað (SDS)

Samkvæmt reglugerð Nr. 888/2015 (EB reglugerð 1907/2006 REACH)

1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

| | | | |
|---|--|----------------------|--|
| 1.1 Vörukenni: | SILICON BLACK Pakkningaralím | | |
| Vörunúmer: | B200 | 300 g | |
| | B210 | 85 g | |
| 1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá: | | | |
| Viðeigandi notkun | Svart sílikon þéttiefni fyrir háhitanotkun. | | |
| Notkun sem ráðið er frá | Engar upplýsingar fyrirbyggjandi. | | |
| 1.3 Söluaðili: | KEMI ehf. | Framleiðandi: | Melle Sp.z.o.o. |
| | Tunguhálsi 10 | | Stary Staw 9, 63-400 OSTRÓW |
| | 110 Reykjavík | | WLKP, Pólland |
| Sími: | 4154000 | | 00-48-62-735-1600 |
| Netfang: | kemi@kemi.is | | zakupy@inter-global.com.pl |
| Veffang: | www.kemi.is | | www.inter-global.com.pl |
| 1.4 Neyðarsímanúmer: | Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlinan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112. | | |

2. Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar:

Flokkun skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):

Ekki er krafist flokkunar á vörunni.

2.2 Merkingaratriði:

Merking skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):

Hættumerki Engin.

Viðvörðunarorð Ekkert.

Hættusetningar Engar.

Varnaðarsetningar P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.
P271 Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.

2.3 Aðrar hættur:

Varan inniheldur engin efni sem flokkast sem PBT eða vPvB.
(**PBT**: Þrávirkt, safnast upp í lífverum, eitrað. **vPvB**: Afar þrávirkt, safnast mjög fyrir í lífverum).

Sjá einnig 11. og 15. lið.

3. Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni

3.1 Efni: Á ekki við

3.2 Blöndur: Varan inniheldur engin efni sem teljast skaðleg heilsu eða umhverfi.

Sjá texta H-setninga í 16. lið. Sjá flokkun efnisins í 2. lið. Takmörkunarfæribreytur í 8. lið.

4. Ráðstafanir í skyndihjálpi

4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálpi:

| | |
|-------------------|--|
| Innöndun | Tryggið ferskt loft. Leitið lækni ef einkenni hverfa ekki fljótt. |
| Snerting við húð | Að jafnaði ertir varan ekki húð. |
| Snerting við augu | Skolið með miklu vatni í nokkrar mínútur. Haldið augum vel opnum. Fjarlægjið augnlinsur fyrir skolun. |
| Inntaka | Skolið munn með nægu vatni. Leitið lækni ef einkenni hverfa ekki fljótt. |

4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

4.3 Upplýsingar um tafarlausa lækniúönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á:

5. Ráðstafanir vegna slökkvíaðgerða

5.1 Slökkvibúnaður:

| | |
|---------------------------|---|
| Hentugur slökkvibúnaður: | Koldíoxíð, slökkvifuft, froða, vatnsúði. Kælið umbúðir með vatnsúða. Notið alkóhólþolna froðu eða vatnsúða á mikinn eld. |
| Óhentugur slökkvibúnaður: | - |

5.2 Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar:

Við hitaniðurbrot og bruna geta myndast eittraðar gufur og reykur.

5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:

Rýmið brunasvæði. Sjá lið 8 um persónuhlífar. Forðist innöndun reyks og gufu.
Notið sjálfstæðan öndunarbúnað og fullan hlífðarfatnað. Hreinsið upp efni frá slökkvistarfi og mengað vatn skv. 6. lið og fargið skv. 13. lið.

6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysi

6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:

Ekki er þörf sérstakra ráðstafana.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:

Forðist losun í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

Notið ísogsefni svo sem sand, sag eða kísilgúr. Setjið í þar til gerð ílát og fargið sbr. 13.lið.

6.4 Tilvísun í aðra liði:

Sjá liði 8. og 13.

7. Meðhöndlun og geymsla

7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Ekki er þörf sérstakra ráðstafana.

Gætið hreinlætis við meðferð efnavara. Hreinsið hendur í vinnuhléum og þegar vinnu er lokið.
Geymið vöruna fjarri matvælum og dýrafóðri. Farið úr menguðum fatnaði og hlífðarbúnaði áður en komið er á svæði þar sem matar er neytt.

7.2 Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika:

Geymið ekki á gönguleiðum eða stigum. Geymið í vel luktum upprunalegum umbúðum á köldum, þurrum, vel loftræstum stað.

7.3 Sértek, endanleg notkun:

Sjá lið 1.2

8. Váhrifavarnir / persónuhlífar

8.1 Takmörkunarfæribreytur:

8.2 Váhrifavarnir:

| | |
|------------------------|---|
| Tæknileg atriði | Hreinsið húð vandlega (andlit, hendur, handarkrika) eftir meðhöndlun efnavara, áður en nokkurs er neytt, farið er á salerni, og þegar vinnu er hætt. Gætið varúðar þegar farið er úr menguðum fatnaði. Hreinsið mengaðan fatnað vandlega áður en hann er tekinn aftur í notkun. Sjáið til þess að augnskol og sturtur séu nærri vinnusvæði. Haldið vörunni fjarri matvörum. |
| Persónuhlífar | |
| Augnhlífar | Mælt er með notkun hlífðargleraugna. |
| Húð - hendur | Notið efnaþolna hlífðarhanska, t.d. úr nítrílúmmíi. (EN374). Notið hanska ekki lengur en 50% af uppgefnum gegnstreymistíma. Athugið leiðbeiningar framleiðanda og gegnstreymistíma hanska. Skiptið oft um hanska. |
| Húð - annað | Mælt er með notkun langerma vinnufatnaðar. |
| Öndunarfæri | Almennt er ekki er þörf á notkun öndunarhlífa. |

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1 Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Eðlisástand: | Deigkennt efni |
| Lykt: | Einkennandi |
| Litur: | Svartur |
| Tendrunarmark: | >370°C |
| Eðlismassi (20°C): | 1,007 g/cm ³ |
| Vatnsleysni: | Leysanlegt |
| Sjálftendrun: | Varan er ekki sjálftendrandi |
| Sprengifimi: | Varan er ekki sprengifim |

9.2 Aðrar upplýsingar:

10. Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni:

Stöðugt við venjulegar notkunaraðstæður.

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki:

Stöðugt við venjulegar notkunaraðstæður.

10.3 Möguleiki á hættulegu efnahvarfi:

Engin þekkt.

10.4 Skilyrði sem ber að varast:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

10.5 Ósamrýmanleg efni:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi.

10.6 Hættuleg niðurbrotsefni:

Við hitaniðurbrot og bruna geta myndast eittraðar gufur og reykur.

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Bráð eiturrif: | |
| Húðæting/erting | Veldur ekki ertingu. |
| Alvarlegur augnskaði | Veldur ekki ertingu. |
| Næming, húð/öndunarfæri | Veldur ekki næmingu. |

Ekki er krafist flokkunar á vörunni skv. gildandi reiknireglum EB um efnablöndur.
Við ætlaða notkun vörunnar þekkir framleiðandi ekki til neinna skaðlegra áhrifa af hennar völdum.

12. Vistfræðilegar upplýsingar

12.1 Eiturhrif:

Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi. Hefur væg skaðleg áhrif á drykkjarvatn.
Losið ekki óþynnta vöru eða mikið magn í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 12.2 Þrávirkni og niðurbrot | Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi. |
| 12.3 Uppsöfnun í lífverum | Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi. |
| 12.4 Dreifanleiki í jarðvegi | Upplýsingar eru ekki fyrirbyggjandi. |
| 12.5 PBT/vPvB | Á ekki við. |

13. Förgun

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs:

| | |
|------------------|---|
| Vara | Farga skal efninu samkvæmt gildandi lögum og reglum. Úrgang af efninu skal merkja vel og koma í spilliefnamóttöku. Tæmið umbúðir vandlega. Hellið ekki í niðurföll. |
| Óhreinar umbúðir | Óhreinar umbúðir skal meðhöndla eins og vöruna sjálfa. Hreinar umbúðir má endurvinnna. |

14. Upplýsingar um flutninga

| | |
|-------|--|
| ADR: | Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur. |
| IMDG: | Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur. |
| IATA: | Varan er ekki flokkuð sem hættulegur farmur. |

15. Upplýsingar varðandi regluverk

15.1 Sértek ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis:

Varan fellur undir eftirfarandi reglugerðir: 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), Íslenskar reglugerðir, 888/2015 og 415/2014 (CLP).

15.2 Efnaöryggismat:

Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

16. Aðrar upplýsingar

Texti allra hættusetninga sem vikið er að á þessu öryggisblaði

Engar

Útgáfa/Dags: 1 / 19.03.2017

Öryggisblað þetta er þýtt af Gunnari Þórðarsyni efnaverkfræðingi.

Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi.

Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda.

Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir.

Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.

Frumheimild:

MELLE SP.Z.O.O.

SAFETY DATA SHEET according to 1907/2006/EC, Article 31

K2 BOND SILICON BLACK

Endurskoðað:

24.07.2015 Útgáfa 1